

# Bestellformular

## Schallschutz-Komponenten für Whirlpools indoor

Einzelkomponenten für individuelle Zusammenstellung



### Wanddämmplatten

Schallabsorbierende, weiche, komprimierbare Wanddämmplatten aus Glaswolle als Dämmung zwischen Wand und Vormauer, sowie zwischen Unterlagsboden/Estrich und Badezimmerboden


Dicke	Breite × Länge	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
30 mm	600 × 1250 mm	30.9130	St.



### Bodendämmplatten

Schalldämmende, steife Bodendämmplatten gegen Körperschall aus Glaswolle als Dämmung zwischen den Punktlagern

Dicke	Breite × Länge	Anwendung	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
20 mm	600 × 1250 mm	auf Massivdecke	30.2042	St.
30 mm	600 × 1250 mm	auf Leichtbaudecke	30.2044	St.



### Punktlager

Schalldämmende Punktlager gegen Vibrationen und Körperschall aus Naturkautschuk 45° Shore A

Dicke	Breite × Länge	Anwendung	Lagertyp	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
20 mm	75 × 75 mm	auf Massivdecke	MAXUM NL-A	30.2030	St.
30 mm	75 × 75 mm	auf Leichtbaudecke	MAXUM LP-B	30.2032	St.



### Bandageschläuche

Schalldämmende Leitungs-Entkopplung aus geschlossenzelligem Schaumstoff

Ø	Dämmschichtdicke	Länge	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
22 mm	13 mm	1000 mm	30.9150	St.
57 mm	13 mm	1000 mm	30.9152	St.



### Plastikfolie

PE-Abdeckfolie als Abdichtung und Schutz der Boden- und Wanddämmplatten

Dicke	Breite	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
0.15 mm	1000/2000 mm	30.2090	m <sup>2</sup>



### Whirlpoolfüsse

Schalldämmende Whirlpoolfüsse gegen Vibrationen und Körperschall aus faserverstärktem Kunststoff und Naturkautschuk 45° Shore A

Gewinde	Ø × Höhe	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
M10	45 × 70 mm	30.2010	St.
M12	45 × 70 mm	30.2011	St.




### Zargendichtband

Schalldämmendes, dehnbares Wannensabdichtband mit flexibler Zarge, beidseitig vlieskaschiert mit Butylkautschuk-Klebstreifen inklusive schalldämmendes Distanzband und Radienstücke aus Butylkautschuk für Bade- und Duschwannen

1 Zargendichtband Radienstücke in vier Grössen  
1 Distanzband

Länge	Radienstücke in vier Grössen	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
210 cm	16 Stück	30.9210	St.
280 cm	16 Stück	30.9212	St.
380 cm	16 Stück	30.9214	St.
480 cm	16 Stück	30.9216	St.
600 cm	32 Stück	30.9218	St.
1020 cm	48 Stück	30.9220	St.
1500 cm	64 Stück	30.9222	St.



### Dichtecken Multiform

Dehnbare, vorgeformte Dichtecken, beidseitig vlieskaschiert mit Butylkautschuk-Klebstreifen für Dusch- und Badewannen. Fünf verschiedene Einbaugeometrien sind möglich.

Dichtecken Grundformen (A, B, C)  
Dichtecken Kombiformen, jeweils zwei Stück kombiniert (D, E)

Höhe	Breite x Länge	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
95 mm	175 x 175 mm	30.9250	St.



### Gummi-Band

Schalldämmendes, belastbares Band zur Entkopplung, selbstklebend, weiss, aus Kautschuk 45° Shore A

B x H	Rollenlänge	Packung	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
10 x 4 mm	10 m	1 St.	10.9110	Pack
13 x 4 mm	10 m	1 St.	10.9115	Pack
16 x 4 mm	10 m	1 St.	10.9120	Pack



### Schürzenband

Schalldämmende Entkopplung des Wannensrands von der Schürze und Fliesen mit tragendem Vollgummikern aus Kautschuk, Härte 45° Shore A und geschlossenzelligem PE

Dicke	Breite x Länge	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
4 mm	180 x 1850 mm	30.9020	St.



### Ablaufmanschette

Schalldämmende Manschette zur Entkopplung der Abwasserleitung aus heisswasser- und fäkalienbeständigem Kautschuk. Befestigung bauseits mit zwei Briden, zugänglich über Revisionsöffnung.

Ø Rohr	Länge	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
40 mm	80 mm	30.2024	St.
50 mm	80 mm	30.2022	St.
56 mm	80 mm	30.2020	St.



**Wandschiene**

Schalldämmende Wandschiene zur entkoppelnden Abstützung des Wannenrands aus Stahl verzinkt und Naturkautschuk, 45° Shore A, inklusive Schrauben und Dübel

Höhe	Breite x Länge	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
48 mm	30 x 120 mm	30.9060	St.



**Wannenanker**

Schalldämmender Wannenanker als entkoppelnden Wandfixieren des Wannenrandes, aus Stahl verzinkt und Naturkautschuk, 45° Shore A, inklusive Schraube und Dübel

Höhe	Breite x Länge	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
70 mm	26 x 29 mm	30.9075	St.

**Bitte senden Sie uns das Bestellformular per E-Mail oder Fax**

Objekt	Planungsbüro
Lieferadresse	Unternehmer
Sanitär-grosshändler	Liefertermin
Kontaktperson, Telefon	Datum, Unterschrift